


Emisores infrarrojos industriales




- ▶ ASADORES
- ▶ DONER KEBAB
- ▶ HORNOS DE COCCIÓN
- ▶ ESTACIONES DE SECADO



*Fabricante de
sistemas de
calefacción industrial
y terciaria*

EMISORES INFRARROJOS INDUSTRIALES



QUEMADORES TIPO Z

Tipo	Dimensiones (mm)			Peso kg
	A	B	C	
BR 6Z	205	129	86	0,90
BR 8Z	268,5	129	86	1,10
BR 10Z	318	129	86	1,30
BR 12Z	395	129	86	1,50
BR 16Z	519	129	86	1,90

QUEMADORES TIPO ZL

Tipo	Dimensiones (mm)			Peso kg
	A	B	C	
BR 8ZL	525	70	136	1,50
BR 12ZL	777,5	70	136	2,20
BR 14ZL	882	70	136	2,40
BR 16ZL	1 030	70	136	2,70

QUEMADORES TIPO PNZ

Tipo	Dimensiones (mm)			Peso kg
	A	B	C	
BR 5PNZ	330	70	86	0,80
BR 8PNZ	519	70	86	1,20

Encendido

- Manual
- ■ Automático

Gas / Presión

- G31 (Propano) 37 mbar.
- ■ G20/25 (Gas natural) 20/25 mbar.
- ■ Otro : se necesita la composición química detallada del gas en cuestión

Conexión de entrada

- 1/2" cilíndrica macho (G 1/2)

Bloque porta-inyector

- Axial
- ■ Acodado Rotativo 90°



Para cualquier otra consulta o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

	Tipo	Potencia	Consumo	
			Propano kg/h	Gas natural m3/h
Z	BR 6Z	2,80 kW	0,195	0,265
	BR 8Z	3,65 kW	0,260	0,350
	BR 10Z	4,25 kW	0,300	0,400
	BR 12Z	5,65 kW	0,400	0,540
	BR 16Z	7,50 kW	0,530	0,715
ZL	BR 8ZL	3,40 kW	0,255	0,325
	BR 12ZL	5,65 kW	0,400	0,540
	BR 14ZL	6,60 kW	0,465	0,630
	BR 16ZL	7,50 kW	0,530	0,715
PNZ	BR 5PNZ	2,20 kW	0,165	0,210
	BR 8PNZ	3,40 kW	0,255	0,325

- ✦ Estructura totalmente en acero inoxidable con emisores cerámicos
- ✦ Alto rendimiento en radiación
- ✦ Funcionamiento silencioso
- ✦ Combustión no contaminante
- ✦ Rápido cumplimiento de la temperatura



Fabricante internacional de sistemas de calefacción industrial y terciaria

Miles de clientes satisfechos en más de 65 países



 www.sbm.fr



WILLIAM W. PATRICK

Providencia 2653 OF. 1004

Casilla 31. Correo 35

SANTIAGO

Tel : +56 2 22318002

Cel: +56 9 93314779

E-mail : eric@wilpat.cl

www.calefactores.wilpat.cl